

Kit 2 lanturi cu sina 50cm 3/8" 1.5mm Oregon 556431



Producător: OREGON

Cod produs: 556431

Cod de bare: **5400182954828**

Disponibilitate: 1-5 ZILE

Preț: ~~299,96 Lei~~ 284,71 Lei

Fara TVA: 235,30 Lei

Piese sunt originale si conforme cu produse comercializate in Romania. Va rugam sa setectati piesa corect, in cazul in care nu sunteti sigur de piesa aleasa va rugam sa contactati un reprezentat SERVICE SHOP.

Piese comandate on-line sunt originale, sunt compatibile cu schitele prezentate si NU SUNT RETURNABILE.

Piese au garantie doar daca sunt montate in service-urile EVOSTORE sau cele agreate de producator.

Kit 2 lanturi VersaCut cu sina Advancecut 50cm 3/8" 1.5mm (73DPX072 / 208SFHD009) Oregon 556431

Kit 2 lanturi cu sina 50cm 3/8" 1.5mm Oregon 556431	
Clasa de utilizare	Profesionala
Date Tehnice	Lungime: 50 mm Grosime: 1.5 mm Pasul: 3/8"

Kit 2 lanturi cu sina 50cm 3/8" 1.5mm Oregon 556431	
Compatibilitate	Husqvarna 1100, 160, 162, 181, 185, 2100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 260, 266, 266 XP, 268, 268 XP, 272, 272 XP, 272 XPG, 281, 281 XP, 285, 288, 288 XP, 298, 298 XP, 3120, 3120 XP, 362 XPG, 365, 365 X-TORQ, 365 XP, 371, 371 XP, 371 XPG, 372, 372 XP, 372 XP X-TORQ, 372 XPG, 372 XPG X-TORQ, 380, 385 XP, 385 XPG, 390 XP, 390 XPG, 394, 394 XP, 394 XPG, 395, 395 XP, 395 XPG, 480, 562, 562 XP, 562 XPG, 565, 565 XP, 570, 570 AUTOTUNE, 570 XP, 572 XP, 572 XPG, 575 XP, 576, 576 XP, 576 XP AUTOTUNE, 576 XPG, 576 XPG AUTOTUNE, 585, 592 XP, 61, 65, 66, 70, 77 Jonsered 2063, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 625, 630, 670, 820, 830, 920, 930, CS 2139T, CS 2165, CS 2166, CS 2171, CS 2171WH, CS 2172, CS 2172WH, CS 2186, CS 2188, CS 670 CHAMP, CS 670 SUPER Mcculloch 006, 050, 300, MAC 950, MAC 960, MAC 970, MCCULLOCH (JF), PROMAC 51, PROMAC 54, PROMAC 55, PROMAC 60, PROMAC 61, PROMAC 70, PROMAC 72 Partner 650, 660, 7000, 710, F65, P100, P55, P65, P70, P7700, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R40, R417, R420, R421, R422, R435, R440, R522, R523, S50, S55, S65 Makita DCS6400, DCS6400H, DCS6401, DCS7300, DCS7300H, DCS7301, DCS7900, DCS7900H, DCS7901, DCS9000, DCS9010, EA6100P, EA6101P, EA7300P, EA7300P50E, EA7301P, EA7900P, EA7900P50E, EA7901P Dolmar PS-630, PS-630C, PS-630H, PS-630S, PS-630TLC, PS-6400, PS-6400C, PS-6400H, PS-6400HS, PS-6400S, PS-6400TLC, PS-7300, PS-7300C, PS-7300H, PS-7300HS, PS-7300S, PS-7300TLC, PS-7310, PS-7310C, PS-7310H, PS-7310S, PS-7310TLC, PS-7900, PS-7900C, PS-7900H, PS-7900HS, PS-7900S, PS-7900TLC, PS-7910, PS-7910-50, PS-7910C, PS-7910H, PS-7910S, PS-7910TLC, PS7310-50, PS7910-53, PS7910-60PM, S7910-60PM
Set de livrare	Ambalaj de 1 buc.
Cod Service	567235

Kit 2 lanturi cu sina 50cm 3/8" 1.5mm Oregon 556431

Altele	Caracteristici sina pentru motofierăstrău, cod 208SFHD009 Lungime: 50 cm Pasul lanțului: 3/8" Lățimea canalului de glisare a lanțului: 1.5 mm Pentru motofierăstraie ușoare, cu viteză mare Ideal pentru recoltarea lemnului de celuloză, răpirea comercială, agricultură și exploatarea forestieră Contur subțire care oferă manevrabilitate excelentă. Construcția din oțel crom-molibden ultra-rezistent oferă o rezistență superioară a corpului barei și șine rezistente, cu o excelentă rezistență la uzură și ciobire Caracteristici lanț Versacut Oregon pentru motofierăstrău, cod 73DPX072E Lungime: 50cm / 20" Pasul lanțului: 3/8" Lățimea canalului de glisare a lanțului: 1.5mm Caracteristici de reducere a reculului Elementele taietoare MICRO-CHISEL® au dinți rotunjiți de diametru mic, care taie rapid și care sunt ușor de ascuțit Recomandat pentru fierăstraie cu capacitatea cilindrică între 50 cm³ și 100 cm³
--------	---